



## Обзор

---

PJD6683w ViewSonic является передовой для работы в сети, широкоформатный, коротким броском DLP проектор. Оснащен Crestron® встроенный E-Control™ и RoomView Express™, он идеально подходит для занятий в классе и корпоративных средах. Режим DynamicEco™ и динамический режим фильм автоматически регулирует яркость и контрастность для обеспечения подлинной и живой образ качество доставки. PJD6553w обладает яркостью 3000 ANSI люмен и 15,000:1 высокой контрастности и включает технологию BrilliantColor™ для получения более ярких цветов. Использование DynamicEco™, докладчики могут яркость изображения для управления аудиторией внимания, экономя до 70% энергии. С расширенными возможностями, включая HDMI вход и комплексных 10W динамик для удивительных мультимедийных приложений, этот проектор WXGA 1280x800 идеально подходит для кабинетов и залах заседаний.

### Режим Dynamic Movie для автоматической настройки яркости и контрастности

В Dynamic Movie лампа проектора автоматически тускнеет, чтобы улучшить отображение и детализацию при просмотре темных изображений. При отображении ярких образов, яркость лампы также регулируется, создавая исключительно яркие изображения. Режим Dynamic Movie увеличивает четкость изображения, увеличивает срок

---

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

службы лампы, уменьшает энергопотребление и уровень шума.

## **ПО Crestron RoomView®**

ПО Crestron RoomView® предоставляет возможность использовать систему оповещения в режиме реального времени, которая посылает информацию об изменении статуса проектора на ваш ПК, включая мощность, срок службы лампы. Кроме того, устройство позволяет автоматизировать такие функции, как включение/выключение питания и передача срочных сообщений через субтитры. С помощью этого интеллектуального управления по сети, вы сможете сэкономить время, деньги и усилия.

## **Экологичная технология DynamicEco позволяет значительно повысить энергосбережение**

Применение режима DynamicEco™ уменьшает потребляемую мощность лампы до 70%, что продлевает срок службы лампы, а также срок службы проектора. Режим DynamicEco™ автоматически активизируется при отсутствии сигнала или он может быть включен вручную с помощью кнопки на пульте дистанционного управления. Эта функция также снижает шум вентилятора и устраняет отвлекающие факторы. Он также улучшает контрастность до 15,000:1.

## **Динамик 10 Вт обеспечивает отличный звук**

ViewSonic PJD6383 оснащен встроенным динамиком 10 Вт, чтобы обеспечить высокую громкость звука без использования внешних динамиков.

## **Короткий фокус – никаких ограничений по площади помещения!**

Благодаря своему короткофокусному объективу PJD6683w обеспечивает 90-дюймовое изображение с расстояния всего 1 метр. Такие короткие расстояния позволяют пользователям использовать проектор даже в самых небольших помещениях.

## **Формат 16:10 для широкоформатного изображения**

Этот широкоформатный проектор с разрешением 1280x800 (WXGA) предоставляет пользователям самые широкие возможности. Будь то подключение широкоэкранных ноутбуков в конференц-зале или просмотр современного HD 720p/1080p контента, вы гарантированы от искажений изображения из-за некорректного соотношения сторон.

---

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.



Универсальные возможности подключения

HDMI и RGB интерфейсы обеспечивают разнообразные возможности по подключению и отображению разнообразного мультимедийного контента

Характеристики

|                        |                   |                                                          |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| СОВМЕСТИМОСТЬ          | ПК                | VGA to UXGA                                              |
|                        | Mac®              | VGA до SXGA+ (*может потребоваться MAC адаптор)          |
| РАЗМЕРЫ                | Физические (мм)   | 294 x 84 x 242мм                                         |
| ИНСТРУКЦИЯ             |                   | CB, UL, cUL, FCC (including ICES-003),                   |
|                        |                   | CE, Argentina, NOM, GS, GOST-R, SASO,                    |
|                        |                   | Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-KC, CCC,                    |
|                        |                   | CECP, WEEE, RoHS                                         |
|                        |                   | CD Wizard (с Руководством пользователя)                  |
| СОДЕРЖИМОЕ<br>УПАКОВКИ |                   | проектор, шнур питания, VGA кабель, крышка объектива,    |
|                        |                   | пульт ДУ, батарейки AAA, инструкция по быстрому запуску, |
|                        |                   | ViewSonic DVD Wizard (с Руководством пользователя).      |
|                        |                   |                                                          |
| АУДИО                  | Динамики          | 10Вт x 1                                                 |
| ВХОДНОЙ СИГНАЛ         | Частота           | Горизонталь: 31 ~ 100 kHz                                |
|                        |                   | Вертикаль: 48 ~ 120 Hz                                   |
|                        | Компьютер и Видео | PAL, SECAM, NTSC                                         |
|                        |                   | 480i / 480P and 576i / 576P                              |
|                        |                   | 720p / 1080i / 1080p                                     |
| СОЕДИНЕНИЕ             | ПК Выход RGB      | Dsub-15 x 1                                              |
|                        | Аудио вход        | 3.5mm mini-mono jack x 2                                 |

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.



|                                |                                            |                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                | USB                                        | x 1 (mini type B for firmware upgrade and mouse control) |
|                                | Компонентный-In                            | Dsub-15 x 2 (Share with RGB input)                       |
|                                | Композитный вход                           | x 1                                                      |
|                                | Аудио выход                                | 3.5mm mini jack x 1                                      |
|                                | ПК Вход RGB                                | Dsub-15 x 2                                              |
|                                | S-Video вход                               | x 1                                                      |
|                                | Вход HDMI                                  | HDMI 1.3 x 1                                             |
| Питание                        | Напряжение                                 | 100V ~ 240Vac 50 / 60Hz                                  |
|                                | Потребление                                | 350W (max)                                               |
| УСЛОВИЯ<br>ЭКСПЛУАТАЦИИ        | Влажность                                  | 10 ~ 90% (без конденсата)                                |
|                                | Высота                                     | 0 ~ 6,000 футов                                          |
| ДИСПЛЕЙ                        | Ресурс лампы (норм/эко-режим)              | 3,500 / 5,000 часов (Norm / Eco)                         |
|                                | Трапециевидальные искажения                | +/- 40° (по вертикали)                                   |
|                                | Объектив                                   | Fixed                                                    |
|                                | Разрешение                                 | 1280 x 800 (Native)                                      |
|                                | Тип                                        | TI DMD 0.65"                                             |
|                                | Размер проекции                            | 30" ~ 300"                                               |
|                                | Яркость (макс)                             | 3,000 лм                                                 |
|                                | КОНТРАСТНОСТЬ                              | 15,000:1 (with DynamicEco™ mode)                         |
|                                | Соотношение сторон                         | 4:3 / 16:9 / автоматическая                              |
|                                | Проекционное расстояние                    | 0.32м - 3.16м                                            |
|                                | Отношение расстояния к размеру изображения | 0.5:1                                                    |
| УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ              | Нормальный                                 | 33dB / 29dB (norm/ eco mode)                             |
| Сеть                           |                                            | RJ45 x 1                                                 |
| Язык                           |                                            | English / Dutch / French / Spanish / Italian / Korean /  |
|                                |                                            | Thai / Portuguese / Traditional / Chinese /              |
|                                |                                            | Simplified Chinese / Japanese / Russian / German /       |
|                                |                                            | Swedish / Turkish / Finnish / Polish / Czech             |
| Вес                            | Нетто                                      | 2.99кг                                                   |
| управление<br>воспроизведением |                                            |                                                          |

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.



## Ограниченная гарантия ViewSonic®

---

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

---

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

